



2000 SKY 



2000 SKY

El modelo Dulevo 2000 SKY se presenta en el mercado como una máquina con prestaciones extraordinarias, capaz y dúctil, aun cuando sus dimensiones son compactas. Sumamente manejable y rápida, La 2000 SKY es la solución ideal para barrer zonas abarrotadas y difícilmente accesibles, como pistas para bicicletas, aceras, áreas peatonales y aparcamientos.

Esta máquina ha sido diseñada y construida siguiendo los más modernos conceptos de diseño, ergonomía y bajo impacto medioambiental, tanto por su limitado uso de agua como por la eliminación de las emisiones de polvo y ruido. La nueva 2000 SKY reúne soluciones geniales combinadas con la adopción de las más modernas tecnologías, la aplicación de los mejores componentes disponibles en el mercado y la proverbial simplicidad que caracteriza los productos Dulevo.



La Dulevo 2000 SKY posee la extraordinaria capacidad de subir y bajar fácilmente cualquier acera gracias a sus grandes neumáticos, a su sistema de suspensión sumamente eficaz y a una significativa distancia del suelo, que le permite enfrentar sin problemas inclusive escalones y cambios de rasante fuera de medida. Todo ello, naturalmente, en condiciones de máxima seguridad.

La máquina posee un sistema servoasistido que puede ser accionado sin esfuerzo incluso durante las maniobras.

Su dirección sincronizada y permanente en las cuatro ruedas permite una elevada capacidad de maniobra ya sea durante el trabajo ya sea durante el traslado.





La Dulevo 2000 SKY se presenta en el mercado con características peculiares que la hacen única y ganadora dentro de esta categoría de producto. La excelente distribución de los pesos junto con el sistema de dirección permanente la hacen un máquina segura y manejable en todas las condiciones de trabajo. El motor ubicado en la parte inferior de la máquina responde a los más estrictos estándares de emisión exigidos por las normas vigentes. El ancho de barrido variable, que permite un altísimo rendimiento por hora, está reforzado por la nueva boca de aspiración con sistema patentado por Dulevo que además reduce al mínimo el empleo de la aleta en presencia de materiales voluminosos. La instalación hídrica, alimentada por un depósito de gran capacidad, permite una muy larga autonomía de trabajo además de reducir al mínimo las emisiones de polvo, que se realiza mediante triple filtrado. El contenedor de gran capacidad es, en el mercado, el de mayor capacidad en cuanto a volumen interno. La Dulevo 2000 SKY ha sido diseñada poniendo la mayor atención a la accesibilidad y el mantenimiento, de hecho, gracias a su cabina abatible, a la elevación de la caja y al rápido desmontaje de los depósitos, es posible acceder fácilmente a todos los componentes.


2000 SKY





La cabina simétrica, insonorizada y presurizada, ofrece a los dos asientos el mismo espacio y el mismo confort, tanto en anchura como en altura. Las amplias superficies acristaladas, los espejos con amplia superficie y la trampilla de inspección en la cabina permiten una perfecta visibilidad de todos los equipos de barrido. El asiento del conductor posee una columna de dirección regulable tanto en altura como en inclinación y el equipamiento de serie con aire acondicionado, espejos eléctricos con calentamiento, toma eléctrica para recargar todo tipo de equipos, hacen que el confort del conductor sea equiparable al de los estándares para los automóviles. Un panel de control central, sencillo e intuitivo, permite activar las principales funciones de trabajo que luego pueden manejarse fácilmente mediante joysticks que se encuentran en su cómodo brazo lateral.

Conducción a la izquierda




Gracias al tipo de construcción de la cabina la máquina puede configurarse fácilmente para la conducción a la izquierda, lo que implica no solamente el desplazamiento de la columna de dirección sino de todas las funciones de trabajo







La Dulevo 2000 SKY se presenta como una máquina sumamente versátil que ofrece una amplia variedad de opciones destinadas a satisfacer las exigencias de una clientela cada vez más atenta a las necesidades del mundo de la limpieza.

- Tercer cepillo
- Alta precisión
- Recirculación
- Tubo aspirador de desechos
- Sistema de engrase
- Sensores de retroceso
- Videocámara para la boca de aspiración
- Luz para la boca de aspiración
- Pala para nieve
- Cepillo para nieve



2000 SKY 



Datos técnicos		2000 SKY
Ancho de barrido variable	mm	Da 1750 a 2900
Ancho de barrido con terciero cepillo	mm	3000
Diámetro cepillos	mm	800
Pendiente máxima admisible	%	28
Rendimiento horario	m ² /h	28000
Diámetro mínimo de giro*	mm	7300
Velocidad máxima	Km/h	40
Volumen de la tolva	Lt	2000
Volumen del depósito de agua	Lt	470
Motor		EURO 5
Fabricante	in	VM
Largo	mm	4470
Ancho	mm	1350
Altura	mm	2150
Peso	Kg	3450
Carga útil	Kg	1600
Massa total	Kg	5050

DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.

Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia

ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795

info@dulevo.com - www.dulevo.com

www.dulevointernational.com

www.dulevo-hydropower.com

www.dulevo.tv

